



凡例

申請地	
申請建物	
建築面積算入	
軒先	
±0	設計GLからのレベルを表す。

- ◎ 宅内最終樹 (公共下水へ接続)
 - 宅内汚水樹
 - 宅内雨水樹 (トラップ樹)
 - 堅樋
 - 給水メーター (給水本管より)
- ※ 障害物等により給排水経路は変更になる場合があります。

《令9条関係規定に適合》

- ・水道法 (第16条)
- ・下水道法 (第10条第1項, 第3項, 第30条第1項)

敷地内のCBは
令62条の8に適合する施工とする。

宅造にかかる切土・盛土は無し

【道路斜線検計】
①15.701 × 1.5 = 23.5515
②14.450 × 1.5 = 21.675
最高高さ: 6.666m
∴クリア

【高度斜線検計】
第5種高度: 10m + 0.6/1
最高高さ: 6.666m
∴クリア

求積表

地番	274				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn · (Yn+1-Yn-1)	
K1	76.575	95.965	12.127	928.625025	
K2	77.362	106.659	8.875	686.587750	
D4	98.188	104.840	-12.127	-1190.725876	
D3	100.137	94.532	-8.875	-888.715875	
			合計	-464.228976	
			合計面積	232.1144880	
			地積	232.11	m ²

筆界点	境界標の種類
◎	コンクリート杭
⊖	金属標
+	鋳
○	計算点